ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ
ВІД ОДНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА

Herz®

ПРАЙС-ЛИСТ

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Даний прайс-лист не є комерційною пропозицією, а розміщені в ньому ціни є орієнтовними. Для оформлення замовлення та оплати продукції потрібно отримати рахунок-фактуру. Ціни вказані в умовних одиницях (євро) з врахуванням ПДВ та діють зі складу в Києві. Оплата продукції здійснюється покупцями згідно виставленого ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» рахунку-фактури. Зображення продукції в прайс-листі є схематичним та може відрізнятися від дійсного вигляду продукції. ДП «ГЕРЦ УКРАЇНА» не несе відповідальності за можливі помилки в даному прайс-листі та залишає за собою право вносити зміни у ціни у даному прайс-листі без попереднього повідомлення.

діє з 10.08.2018

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРА			IQ XIT
Комплект бокове підключення STANDART, прохідний			
	V772301	HERZ TS-90 прохідний DN 15 HERZ RL-1 прохідний DN 15 HERZ STANDART M 28 x 1,5	23,45
Комплект бокове підключення STANDART, кутовий			XIT
	V772401	HERZ TS-90 кутовий DN 15 HERZ RL-1 кутовий DN 15 HERZ STANDART M 28 x 1,5	23,45
Комплект бокове підключення PROJECT, прохідний			XIT
	V772363	HERZ TS-90-V прохідний DN 15 HERZ RL-1 прохідний DN 15 HERZ PROJECT M 28 x 1,5	23,45
Комплект бокове підключення PROJECT, кутовий			XIT
	V772463	HERZ TS-90-V кутовий DN 15 HERZ RL-1 кутовий DN 15 HERZ PROJECT M 28 x 1,5	23,45
Комплект нижнє підключення PROJECT			
	1376663	HERZ 3000 G 3/4 прохідний HERZ PROJECT M 30 x 1,5	21,90
	1376685	HERZ 3000 G 1/2 прохідний HERZ PROJECT M 30 x 1,5	23,60
	1376665	HERZ 3000 G 3/4 прохідний HERZ PROJECT M 23,5 x 1,5	21,90
	V376622	HERZ 3000 G 1/2 прохідний HERZ PROJECT M 23,5 x 1,5	23,60
ЕЛЕКТРОННІ ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ			IQ NEW
Електронна головка HERZ ETK			
	1825010	Електронна термостатична головка. Програмування за часом. M 28 x 1,5	30,20
Електронна головка HERZ ETKF+			NEW
	1825101	Електронна термостатична головка. Можливість керування зі смартфону. M 28 x 1,5	65,86
Комутаційний модуль HERZ Cube+			NEW
	1825105	Модуль Cube + роутер для безпровідного керування термоголовками ETKF+	148,66
Настінний радіотермостат для ETKF+			NEW
	1825103	Безпровідне налаштування температури в приміщенні.	60,58
Перемикач режиму опалення Eco Switch+			NEW
	1825106	Призначений для ручної зміни режиму обігріву.	44,16
Датчик відкриття вікна для ETKF+			NEW
	1825102	Магнітний датчик з безпровідним зв'язком.	40,71

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ			IQ
HERZ-DESIGN			
	1923006	M 28 x 1,5	14,65
	1926098	M 30 x 1,5	14,65
	1923099	Danfoss RA -"D"(M23x1.5)	14,65
HERZ-DESIGN-MINI			
	1920030	M 28 x 1,5	13,73
	1920038	M 30 x 1,5	13,73
	1920099	Danfoss RA -"D"(M23x1.5)	13,73
HERZ-STANDART			
	1726006	M 28 x1,5	12,35
	1726098	M 30 x1,5	11,64
	1726099	Danfoss RA -"D"(M23x1.5)	11,64
HERZ-PROJECT			
	1726016	M 28 x 1,5	11,11
	1726018	M 30 x 1,5	11,11
	1726019	Danfoss RA -"D"(M23x1.5)	11,11
ТЕРМОСТАТИЧНІ КЛАПАНИ			IQ
HERZ TS-90-V із попереднім налаштуванням			
	1772367	прохідний, DN 15	14,57
	1772369	прохідний, DN 20	21,96
	1772467	кутовий, DN 15	14,57
	1772469	кутовий, DN 20	21,96
HERZ TS-90 без попереднього налаштування			
	1772391	прохідний, DN 15	13,79
	1772392	прохідний, DN 20	21,03
	1772491	кутовий, DN 15	13,79
	1772492	кутовий, DN 20	21,03
HERZ TS кутовий спеціальний			
	1772867	DN 15, з попередн. налашт.	15,67
	1774867	DN 20, з попередн. налашт.	15,67
	1772891	DN 15, без попередн. налашт.	14,87
	1772897	DN 20, без попередн. налашт.	26,11
HERZ-TS-E для однотрубних систем			
	1772302	прохідний, DN 20	21,03
	1772303	прохідний, DN 25	32,04
	1772402	кутовий, DN 20	21,03
	1772403	кутовий, DN 25	32,04
ЗАПІРНІ ВЕНТИЛІ			IQ
Для відключення радіатора			
	1372341	RL-1 прямий, DN15	8,94
	1372342	RL-1 , прямий DN20	10,35
	1372441	RL-1 , кутовий DN15	8,94
	1372442	RL-1 , кутовий DN20	10,35
HERZ-RL-1-E для однотрубних систем прохідний			
	1372301	RL-1-E, прямий DN15	23,05
	1372302	RL-1-E , прямий DN20	25,92
	1372303	RL-1-E , прямий DN25	51,20
ВУЗЛИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РАДІАТОРА			IQ
HERZ-3000 G 3/4			
	1376621	прямий	11,67
	1376641	кутовий	11,67
HERZ-3000, із перехідниками G 1/2 x G 3/4			
	1376622	прямий	13,27
	1376642	кутовий	13,27

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА

ТЕРМОСТАТИЧНІ ГОЛОВКИ З ВИНОСНИМ ДАТЧИКОМ

Термостатична головка з накладним датчиком (ХІТ)

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1742006	М 28х1,5 ,20-50°С 2 метра	33,70
1742100	М 28х1,5 ,40-70°С 2 метра	39,11
1942088	М 30х1,5 ,20-50°С. 2 метра	40,47

Термостатична головка з дистанційним управлінням (ХІТ)

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1933005	М 28 х 1,5 трубка 2 метра	47,02
1933010	М 28 х 1,5 трубка 5 метров	62,24
1933098	М 30 х 1,5 трубка 2 метра	47,02

ТРИХОДОВІ ТА ДВОХОДОВІ КЛАПАНИ З ПРИВОДАМИ

Триходовий термо клапан CALIS-TS-RD (100% розд.) (ХІТ)

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1776138	DN 15, (kvs 3 м3/ч)	23,49
1776139	DN 20, (kvs 3 м3/ч)	27,96
1776140	DN 25, (kvs 6,27 м3/ч)	44,52
1776141	DN 32, (kvs 6,44 м3/ч)	45,83

Триходовий термостатичний клапан CALIS-TS

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1776101	DN 15, (kvs 2,75 м3/ч)	22,99
1776102	DN 20, (kvs 3,2 м3/ч)	22,99

Триходовий клапан кульового типу (ХІТ)

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1213701	DN 15 (kvs 4 м3/ч)	25,88
1213702	DN 20 (kvs 6,3 м3/ч)	26,61
1213703	DN 25 (kvs 10 м3/ч)	36,89
1213704	DN 32 (kvs 16 м3/ч)	43,28
1213705	DN 40 (kvs 25 м3/ч)	87,49
1213706	DN 50 (kvs 40 м3/ч)	124,98

Триходовий клапан сідлового типу

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1403715	DN 15 (kvs 4 м3/ч)	58,29
1403720	DN 20 (kvs 6,3 м3/ч)	58,29
1403725	DN 25 (kvs 10 м3/ч)	61,32
1403732	DN 32 (kvs 16 м3/ч)	69,68
1403740	DN 40 (kvs 25 м3/ч)	86,73
1403750	DN 50 (kvs 40 м3/ч)	108,40

Клапан кульовий регулювальний двоходовий

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1211711	DN 15 (kvs 5 м3/ч)	12,38
1211712	DN 20 (kvs 8 м3/ч)	18,01
1211713	DN 25 (kvs 12,5 м3/ч)	22,12
1211714	DN 32 (kvs 20 м3/ч)	33,04
1211715	DN 40 (kvs 32 м3/ч)	45,58
1211716	DN 50 (kvs 50 м3/ч)	69,86

Електропривід для триходових 2137

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1771263	230 В (3х позиційне)	92,93
1771256	24 В (3х позиційне)	121,90
1771257	24 В (0-10 В)	146,40

Електропривід для триходових 4037

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1771250	230 В (3х позиційне)	268,93
1771251	24 В (3х позиційне)	268,93
1771211	24 В (0-10 В)	335,13

Електропривід для кульових клапанів 2117

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1771260	230 В (2х позиційне)	145,45
1771261	230 В (3х позиційне)	137,33
1771258	24 В (2х позиційне)	159,14
1771259	24 В (3х позиційне)	130,49
1771262	24 В (0-10 В)	148,09

АРМАТУРА ДЛЯ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА

Термозмішувальний клапан ГЕРЦ-Teplomix (ХІТ)

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1776613	DN 25 відкл. байпас	68,92
1776614	DN 32 відкл. байпас	70,67
1776603	DN 25 не відкл. байпас	62,66
1776604	DN 32 не відкл. байпас	64,41

Група безпеки для котла

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1210415	G 1 , Pn 3, від 20 до 150°С.	43,41

Запобіжний клапан з діафрагмою PN 2,5 - PN 8

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1261101	DN 15 (PN 2,5)	6,81
1261201	DN 15 (PN 3)	6,81
1261301	DN 15 (PN 6)	6,81
1260402	DN 20 (PN 2,5)	7,19
1260502	DN 20 (PN 3)	7,19
1260602	DN 20 (PN 6)	7,32
1260703	DN 25 (PN 2,5)	16,58

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1260803	DN 25 (PN 3)	16,52
1266703	DN 25 (PN 6)	17,44
1268703	DN 25 (PN 8)	17,60
1260904	DN 32 (PN 2,5)	20,66
1261004	DN 32 (PN 3)	20,21
1266904	DN 32 (PN 6)	20,75
1268904	DN 32 (PN 8)	20,75

Термоманометр DN 15

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1267001	Термоманометр фронтальний (осьовий), класс ± 3% Диам. 80 мм, 20 - 120 °С, 0 - 4 бар	17,85

АРМАТУРА ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Мембранні редуктори тиску 0,5–6,0 бар

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1268211	DN 15 (0–40 °С.)	54,93
1268212	DN 20 (0–40 °С.)	58,47
1268213	DN 25 (0–40 °С.)	64,99
1268214	DN 32 (0–40 °С.)	134,15
1268215	DN 40 (0–40 °С.)	147,33
1268216	DN 50 (0–40 °С.)	175,46

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
1268221	DN 15 (0–70 °С.)	76,42
1268222	DN 20 (0–70 °С.)	79,69
1268223	DN 25 (0–70 °С.)	88,89
1268224	DN 32 (0–70 °С.)	176,76
1268225	DN 40 (0–70 °С.)	186,44
1268226	DN 50 (0–70 °С.)	213,53

Термозмішувальний клапан 35-65 °С

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
2776651	DN 15, 25 літрів на хвилину	65,18
2776654	DN 15, 42 літра на хвилину	91,39

Фільтри для води

АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
I055301	DN 15 30 °С.	96,71
I055302	DN 20 30 °С.	100,43
I055303	DN 25 30 °С.	121,21
I055401	DN 15 70 °С.	111,59
I055402	DN 20 70 °С.	115,39
I055403	DN 25 70 °С.	135,47

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА			
Фільтр січатий (DN15-DN80 на запит)			
	1266201	DN 15	**7,89**
	1266202	DN 20	**9,93**
	1266203	DN 25	**14,35**
	1411114	DN 32	**33,35**
	1411115	DN 40	**43,06**
	1411116	DN 50	**64,18**
Пружинний зворотній клапан			
	1262211	DN 15	**9,55**
	1262212	DN 20	**10,38**
	1262213	DN 25	**13,40**
	1262214	DN 32	**16,96**
	1262215	DN 40	**23,68**
	1262216	DN 50	**31,73**
Автоматичний розповітрювач			
	1263001	DN 15	**8,30**
КУЛЬОВІ КРАНИ			
ВР-ЗР, ручка "метелик", PN 25			
	1222811	DN 15	**7,03**
	1222812	DN 20	**8,94**
	1222813	DN 25	**14,54**
	1222814	DN 32	**21,26**
ВР-ЗР Американка, ручка "метелик", PN 25			
	1221111	DN 15	**8,94**
	1221112	DN 20	**12,86**
	1221113	DN 25	**21,26**
	1221114	DN 32	**34,27**
ВР-ВР ручка "метелик", PN 25			
	1220111	DN 15	**6,40**
	1220112	DN 20	**8,05**
	1220113	DN 25	**12,77**
	1220114	DN 32	**19,48**
ВР-ЗР, із важільною ручкою, PN 25			
	1222801	DN 15	**7,38**
	1222802	DN 20	**9,36**
	1222803	DN 25	**14,83**
	1222804	DN 32	**22,12**
	1222805	DN 40	**39,69**
	1222806	DN 50	**62,00**
ВР-ЗР Американка, із важільною ручкою, PN 25			
	1221101	DN 15	**9,26**
	1221102	DN 20	**13,24**
	1221103	DN 25	**22,00**
	1221104	DN 32	**34,82**
	1221105	DN 40	**49,39**
	1221106	DN 50	**73,72**
ВР-ВР із важільною ручкою, PN 25			
	1220101	DN 15	**6,94**
	1220102	DN 20	**8,69**
	1220103	DN 25	**14,20**
	1220104	DN 32	**20,88**
	1220105	DN 40	**37,46**
	1220106	DN 50	**58,94**

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
Фільтр зі зливним краном			
	1411141	DN 15	**26,71**
	1411142	DN 20	**29,42**
Клапан зворотній з підключенням до насосу			
	1263403	DN 20	**12,86**
ВР-ВР із "Т-подібною" рукояткою і термометром			
	1220171	DN 15	**13,18**
	1220172	DN 20	**14,83**
	1220173	DN 25	**19,61**
	1220174	DN 32	**26,51**
	1220175	DN 40	**44,30**
	1220176	DN 50	**64,57**
ВР-ВР із "Т-подібною" рукояткою і термометром			
	1220161	DN 15	**13,18**
	1220162	DN 20	**14,83**
	1220163	DN 25	**19,61**
	1220164	DN 32	**26,51**
	1220165	DN 40	**44,30**
	1220166	DN 50	**64,57**
Кульовий кран з клапаном для зливу			
	1240211	DN 15	**9,20**
	1240212	DN 20	**11,56**
	1240213	DN 25	**17,99**
	1240214	DN 32	**25,14**
Кран для зливу та наповнення			
	1411900	DN 10	**13,19**
	1411901	DN 15	**13,19**
	1411902	DN 20	**22,48**
Кульовий кран для підключення розширювального бака			
	1220502	Кульовий кран із вбудованим дренажним краном. Захист від несанкціонованого доступу.	**15,06**
Кульовий кран для зливу води			
	1250301	DN 15	**7,67**
	1250302	DN 20	**10,34**
Кульовий кран зі штуцером для шланга та заглушкою			
	1251201	DN 15	**7,30**
	1251202	DN 20	**9,96**
Автоматичний розповітрювач			
	I011641	кутовий, 1/2, хром	**44,74**
	I011644	кутовий, 1/2, білий	**44,74**
	I011741	прямий, 1/2, хром	**44,74**
	I011744	прямий, 1/2, білий	**44,74**
Кутовий кульовий кран для води			
	1255001	G 1/2 - G 3/8	**4,30**
	1255101	G 1/2 - G 1/2	**4,16**
	1255201	G 1/2 - G 3/4	**5,70**

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
HERZ 4117 M із вимірювальними штуцерами (DN15-DN80*)			
	1411751	DN 15 (kvs 4,75 м3/ч)	**23,46**
	1411752	DN 20 (kvs 6,12 м3/ч)	**31,21**
	1411753	DN 25 (kvs 10,40 м3/ч)	**38,17**
	1411754	DN 32 (kvs 15,97 м3/ч)	**51,59**
	1411755	DN 40 (kvs 23,50 м3/ч)	**68,78**
	1411756	DN 50 (kvs 47,89 м3/ч)	**108,97**
HERZ 4117 R без вимірювальних штуцерів (DN15-DN80*)			
	1411761	DN 15 (kvs 4,75 м3/ч)	**18,58**
	1411762	DN 20 (kvs 6,12 м3/ч)	**25,50**
	1411763	DN 25 (kvs 10,40 м3/ч)	**32,72**
	1411764	DN 32 (kvs 15,97 м3/ч)	**45,58**
	1411765	DN 40 (kvs 23,50 м3/ч)	**59,53**
	1411766	DN 50 (kvs 47,89 м3/ч)	**100,13**
HERZ 4017 M із вимірювальними штуцерами			
	1401701	DN 15 (kvs 2,0 м3/ч)	**37,44**
	1401711	DN 15 LF (kvs 0,46 м3/ч)	**37,44**
	1401721	DN 15 MF (kvs 0,88 м3/ч)	**37,44**
	1401702	DN 20 (kvs 3,60 м3/ч)	**41,59**
	1401703	DN 25 (kvs 6,50 м3/ч)	**49,04**
	1401704	DN 32 (kvs 13,30 м3/ч)	**58,66**
	1401705	DN 40 (kvs 18,50 м3/ч)	**74,51**
	1401706	DN 50 (kvs 33 м3/ч)	**90,38**
HERZ 4017 ML з можливістю підключення імпульсної трубки			
	1401730	15 LF (kvs 0,46 м3/ч)	**52,16**
	1401739	15 MF (kvs 0,88 м3/ч)	**52,16**
	1401731	DN 15 (kvs 2,00 м3/ч)	**52,16**
	1401732	DN 20 (kvs 3,60 м3/ч)	**56,35**
	1401733	DN 25 (kvs 6,50 м3/ч)	**72,48**
	1401734	DN 32 (kvs 13,30 м3/ч)	**73,38**
	1401735	DN 40 (kvs 18,50 м3/ч)	**89,23**
	1401736	DN 50 (kvs 33,00 м3/ч)	**105,11**
HERZ 4115 запірний клапан, з 1 отвором під імпульсну трубку			
	1411511	DN 15	**17,04**
	1411512	DN 20	**21,96**
	1411513	DN 25	**28,63**
	1411514	DN 32	**45,55**
	1411515	DN 40	**66,52**
	1411516	DN 50	**101,89**
Клапан перепускний для підтримання перепаду тиску			
	1400431	DN 15 (10-2000 л/ч), прохідний	**24,86**
	1400432	DN 20 (10-2000 л/ч), прохідний	**25,62**
	1400441	DN 15 (10-2000 л/ч), кутовий	**24,86**
	1400442	DN 20 (10-2000 л/ч), кутовий	**25,62**
Регулятор перепаду тиску 4002, 5-30 кПа , зовн. різьба			
	1400241	DN 15 (50-1300 л/ч)	**110,47**
	1400242	DN 20 (100-1600 л/ч)	**117,74**
	1400243	DN 25 (150-2000 л/ч)	**171,24**
	1400244	DN 32 (200-5000 л/ч)	**235,40**
	1400245	DN 40 (400-8000 л/ч)	**256,75**
	1400246	DN 50 (400-9000 л/ч)	**312,58**

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа 4202, внут. різьба			
	1420241	DN 15 (50-1300 л/ч)	**110,47**
	1420242	DN 20 (100-1600 л/ч)	**117,74**
	1420243	DN 25 (150-2000 л/ч)	**171,24**
	1420244	DN 32 (200-5000 л/ч)	**235,40**
	1420245	DN 40 (400-8000 л/ч)	**256,75**
	1420246	DN 50 (400-9000 л/ч)	**312,58**
Регулятор перепаду тиску 4012 FIX, 13 кПа, зовн. різьба			
	1401201	DN 15 (50-600 л/ч)	**99,98**
Комбі-клапан регулятор витрати 4006 M SMART з вимір. штуцерами			
	1400620	15 LF (20-100 л/ч)	**84,60**
	1400621	DN15 (80-400 л/ч)	**84,60**
	1400622	DN20 (200-800 л/ч)	**88,58**
	1400629	15 MF (40-200 л/ч)	**84,60**
Комбі-клапан регулятор витрати 4006 R SMART без вимір. штуцерів			
	1400660	15 LF (20-100 л/ч)	**74,72**
	1400661	DN15 (80-400 л/ч)	**74,72**
	1400662	DN20 (200-800 л/ч)	**78,76**
	1400669	15 MF (40-200 л/ч)	**74,72**
Комбі-клапан регулятор витрати 4006 M з вимір. штуцерами			
	1400611	DN15 (40-400 л/ч)	**96,79**
	1400612	DN20 (80-900 л/ч)	**108,77**
	1400613	DN25 (100-1900 л/ч)	**158,17**
	1400614	DN32 (200-2500 л/ч)	**217,49**
	1400615	DN40 (400-4000 л/ч)	**237,31**
	1400616	DN50 (500-5000 л/ч)	**288,80**
Комбі-клапан регулятор витрати 4006 R без вимір. штуцерів			
	1400641	DN15 (40-400 л/ч)	**95,42**
	1400642	DN20 (80-900 л/ч)	**96,83**
	1400643	DN25 (100-1900 л/ч)	**151,52**
	1400644	DN32 (200-2500 л/ч)	**210,84**
	1400645	DN40 (400-4000 л/ч)	**230,64**
	1400646	DN50 (500-5000 л/ч)	**282,13**
ФЛАНЦЕВА АРМАТУРА			
Балансувальний клапан (DN25-DN500)*			
	1421843	DN 25 (kvs 11,53 м3/ч)	**152,98**
	1421844	DN 32 (kvs 16,60 м3/ч)	**181,90**
	1421845	DN 40 (kvs 28,60 м3/ч)	**190,67**
	1421846	DN 50 (kvs 37,84 м3/ч)	**250,63**
	1421847	DN 65 (kvs 60 м3/ч)	**292,78**
	1421848	DN 80 (kvs 67 м3/ч)	**332,06**
	1421849	DN 100 (kvs 99 м3/ч)	**588,62**
	1421850	DN 125 (kvs 186 м3/ч)	**726,43**
	1421851	DN 150 (kvs 279,05 м3/ч)	**1020,02**
Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа (DN25-DN80)			
	1400713	DN 25 (200-4000 л/ч)	**214,81**
	1400714	DN 32 (250-4250 л/ч)	**253,28**
	1400715	DN 40 (750-9000 л/ч)	**327,54**
	1400716	DN 50 (750-9000 л/ч)	**368,06**
	1400717	DN 65 (750-10000 л/ч)	**476,46**
	1400718	DN 80 (750-12000 л/ч)	**502,01**

*мінімальний та максимальний можливий діаметр

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
Комбі-клапан регулятор витрати			
	F400661	DN 40 (2,5 - 10,0 м3/ч)	**на запит**
	F400662	DN 50 (3,75 - 15,0 м3/ч)	**721,47**
	F400663	DN 65 (5,0 - 20 м3/ч)	**659,47**
	F400664	DN 80 (9,0 - 36,0 м3/ч)	**689,93**
	F400665	DN 100 (10,75 - 43,0 м3/ч)	**726,61**
	F400666	DN 125 (25,0 - 100,0 м3/ч)	**2156,73**
	F400667	DN 150 (36,25 - 145,0 м3/ч)	**2294,88**
	F400668	DN 200 (47,50 - 190,0 м3/ч)	**6255,29**
Автоматичний регулятор перепаду тиску (DN65-DN150)			XIT
	F400707	DN 65, 10-40 кПа	**776,08**
	F400717	DN 65, 20-80 кПа	**787,04**
	F400727	DN 65, 50-150 кПа	**667,26**
	F400708	DN 80, 10-40 кПа	**850,76**
	F400718	DN 80, 20-80 кПа	**850,76**
	F400728	DN 80, 50-150 кПа	**на запит**
	F400709	DN 100, 10-40 кПа	**886,49**
	F400719	DN 100, 20-80 кПа	**886,49**
	F400729	DN 100, 50-150 кПа	**779,33**
	F400710	DN 125, 10-40 кПа	**на запит**
	F400720	DN 125, 20-80 кПа	**на запит**
	F400730	DN 125 , 50-150 кПа	**1551,96**
	F400711	DN 150, 10-40 кПа	**на запит**
	F400721	DN 150, 20-80 кПа	**на запит**
	F400731	DN 150 , 50-150 кПа	**на запит**
Запірно регулююча засувка (DN50-DN300)			
	1421901	DN 50	**82,38**
	1421902	DN 65	**91,16**
	1421903	DN 80	**94,49**
	1421904	DN 100	**121,24**
	1421905	DN 125	**169,69**
	1421906	DN 150	**201,42**
	1421907	DN 200	**341,00**
	1421908	DN 250	**487,86**
	1421909	DN 300	**685,12**
Фільтр (DN25-DN400)*			
	1411183	DN 250	**37,25**
	1411184	DN 32	**48,77**
	1411185	DN 40	**68,36**
	1411186	DN 50	**75,50**
	4411181	DN 65	**115,79**
	4411182	DN 80	**123,11**
	4411183	DN 100	**183,35**
	4411184	DN 125	**290,53**
	4411185	DN 150	**392,98**
Зворотній клапан (DN65-DN300)*			
	4262221	DN 65	**170,51**
	4262222	DN 80	**179,10**
	4262223	DN 100	**226,15**
	4262224	DN 125	**339,30**
	4262225	DN 150	**491,45**

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
Триходовий регулюючий клапан (DN15-DN150)			
	F403701	DN 15 (kvs 1 м3/ч)	**232,39**
	F403711	DN 15 (kvs 1,6 м3/ч)	**232,39**
	F403721	DN 15 (kvs 2,5 м3/ч)	**232,39**
	F403731	DN 15 (kvs 4,0 м3/ч)	**232,39**
	F403703	DN 25 (kvs 6,3 м3/ч)	**281,96**
	F403713	DN 25 (kvs 10,0 м3/ч)	**281,96**
	F403704	DN 32 (kvs 16 м3/ч)	**320,62**
	F403705	DN 40 (kvs 25,0 м3/ч)	**355,96**
	F403706	DN 50 (kvs 40 м3/ч)	**427,40**
	F403716	DN 50 (kvs 40 м3/ч)	**427,40**
	F403707	DN 65 (kvs 63 м3/ч)	**549,44**
	F403708	DN 80 (kvs 100 м3/ч)	**662,81**
	F403709	DN 100 (kvs 160 м3/ч)	**874,15**
	F403710	DN 125 (kvs 250 м3/ч)	**1093,00**
	F403741	DN 150 (kvs 330 м3/ч)	**1330,80**
Двоходовий регулюючий клапан (DN15-DN150)			
	F403501	DN 15 (kvs 1 м3/ч)	**200,48**
	F403511	DN 15 (kvs 1,6 м3/ч)	**200,48**
	F403521	DN 15 (kvs 2,5 м3/ч)	**200,48**
	F403531	DN 15 (kvs 4,0 м3/ч)	**200,48**
	F403503	DN 25 (kvs 6,3 м3/ч)	**247,97**
	F403513	DN 25 (kvs 10 м3/ч)	**247,97**
	F403504	DN 32 (kvs 16 м3/ч)	**278,69**
	F403505	DN 40 (kvs 25 м3/ч)	**307,99**
	F403506	DN 50 (kvs 40 м3/ч)	**363,78**
	F403507	DN 65 (kvs 63 м3/ч)	**483,04**
	F403508	DN 80 (kvs 100 м3/ч)	**584,26**
	F403509	DN 100 (kvs 160 м3/ч)	**787,49**
	F403510	DN 125 (kvs 250 м3/ч)	**956,75**
	F403541	DN 150 (kvs 330 м3/ч)	**1177,70**
Електроприводи для фланцевих клапанів			
	1771228	230В,2-х та 3-х поз.,500Н	**195,62**
	1771229	24В,2-х та 3-х поз.,0-10В,500Н	**204,56**
	1771230	230В,2-х та 3-х поз.,1000Н	**259,21**
	1771231	24В,2-х та 3-х поз.,0-10В,1000Н	**275,47**
	1771221	24В,2-х та 3-х поз.,0-10В,2500Н	**705,14**
	1771232	24В,2-х та 3-х поз.,0-10В,2500Н	**705,14**
	F771281	230 В, 3-х т., 500Н	**248,36**
	F771282	230 В, 3-х т., 1000Н	**329,04**
	F771283	230 В, 3-х т., 1500Н	**438,36**
	F771284	230 В, 3-х т., 2500Н	**664,45**
Адаптер для установки приводів 1771228,1771229, 1771230, 1771231 на клапани F4006XX, F4035XX, F4037XX			
	1771220	адаптер для 17712 28/29	**65,22**
	1771217	адаптер для 17712 30/31	**86,64**
	1771218	адаптер для 17712 30/31	**86,64**
Модуль 230/24В, для приводів 1771221 та 1771232 з зусиллям 2500 Н			
	1771222	230В	**109,16**

*мінімальний та максимальний можливий діаметр

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА

ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

Модуль керування COMPACTFLOOR Light (без насоса)

3F53373	3 відвода G 3/4 ”	307,39
3F53374	4 відвода G 3/4 ”	357,62
3F53375	5 відводів G 3/4 ”	381,60
3F53376	6 відводів G 3/4 ”	418,25
3F53377	7 відвода G 3/4 ”	439,51
3F53378	8 відвода G 3/4 ”	475,36
3F53379	9 відводів G 3/4 ”	511,37
3F53380	10 відводів G 3/4 ”	547,43
3F53381	11 відвода G 3/4 ”	583,01
3F53382	12 відвода G 3/4 ”	618,55

Розподілювач для підлог. опалення із нерж.сталі з витратоміром

1863203	3l/min-TS, 3 відводи	121,69
1863204	3l/min-TS, 4 відводи	144,53
1863205	3l/min-TS, 5 відводів	167,46
1863206	3l/min-TS, 6 відводів	190,44
1863207	3l/min-TS, 7 відводів	213,30
1863208	3l/min-TS, 8 відводів	236,27
1863209	3l/min-TS, 9 відводів	258,91
1863210	3l/min-TS, 10 відводів	281,75
1863211	3l/min-TS, 11 відводів	304,74
1863212	3l/min-TS, 12 відводів	327,65

Розподілювач для підлог. опалення із нерж.сталі з витратоміром

1863303	6l/min-TS, 3 відводи	121,81
1863304	6l/min-TS, 4 відводи	144,68
1863305	6l/min-TS, 5 відводів	167,65
1863306	6l/min-TS, 6 відводів	190,67
1863307	6l/min-TS, 7 відводів	213,58
1863308	6l/min-TS, 8 відводів	236,58
1863309	6l/min-TS, 9 відводів	259,26
1863310	6l/min-TS, 10 відводів	282,13
1863311	6l/min-TS, 11 відводів	305,16
1863312	6l/min-TS, 12 відводів	328,12

Розподілювач із нерж. сталі з термостатичними буксами

1863103	3 відводи	115,40
1863104	4 відводи	141,38
1863105	5 відводів	163,02
1863106	6 відводів	184,69
1863107	7 відводів	206,27
1863108	8 відводів	227,94
1863109	9 відводів	249,28
1863110	10 відводів	270,82
1863111	11 відводів	292,51
1863112	12 відводів	314,12

Розподілювач із нерж.сталі з запірними клапанами

1863403	3 відводи	111,64
1863404	4 відводи	130,45
1863405	5 відводів	149,35
1863406	6 відводів	168,30
1863407	7 відводів	187,13
1863408	8 відводів	206,06
1863409	9 відводів	224,68
1863410	10 відводів	243,48
1863411	11 відводів	262,44
1863412	12 відводів	281,33

Регулятор-обмежувач температури теплоносія RTL

1920123	прямий	34,09
1920124	кутовий	34,09

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА

Комплект для підлогового опалення FLOORFIX

1810010	G 3/4 ”, 20-60 °C, M28×1,5	96,91
1933005	Дистанційне керування	47,02
1770880	Адаптер для привода 7708	3,86

Регулятор-обмежувач температури HERZ-MINI

1920100	HERZ-MINI M28×1,5, 25-65 °C	21,29
1920141	Хромована M28×1,5, 25-65 °C	31,13

Мати з бобишками

16300230L	1400x800 мм, товщина 31 мм.	12,52
16300010L	1400x800 мм, товщина 51 мм.	14,33

АВТОМАТИКА ТА ПРИВОДИ

Термоприводи для 2-х позиційного регулювання

1770852	NC (24В), M28x1,5	34,12
1770853	NC (230В), M28x1,5	34,12
1770824	NO (230В), M28x1,5	34,12

Термоприводи для плавного регулювання

1799031	NC (24В), 0...10В	102,20
1799032	NC (24В), 0...10В, з розпізнаванням ходу штоку	118,74

Електроприводи

1770840	NC (24В), 3-х позиц.	161,95
1770841	NC (230В), 3-х позиц.	167,99
1770842	NC (24В), DDC 0-10 В	173,98

Адаптери для приводів 7708,7709,7990

1770890	адаптер M28x1,5 (червоний)	1,98
1770886	адаптер M30x1,5 (світлосірий)	1,66
1770898	адаптер M30x1,5 (сірий) для 7760,7762,7763	2,24

Регулятори кімнатної температури

3F79911	230 В, опалення	37,79
3F79912	230 В, опалення	37,79
3F79913	230 В, опалення + охолодження	52,34
3F79914	230 В, опалення + охолодження	45,41

3F79915	230 В, опалення	62,45
3F79916	230 В, опалення	67,82
3F79917	230 В, опалення + охолодження	91,79
3F79918	230 В, опалення + охолодження	102,46

Комутаційний модуль 230 В / 24 В, дротовий

3F79802	опалення,230 В / 24 В	67,84
3F79803	опалення/ охолодження 230 В	88,42
3F79804	опалення/ охолодження 24 В	88,42

РІЗЬБОВІ З'ЄДНАННЯ

Різьбове з'єднання для труб G 3/4

1609803	16 x 2 мм	3,54
1609808	20 x 2 мм	3,54
1609812	16 x 2,2 мм	3,54
1609811	20 x 2,5 мм	3,54

Фітинг для стальних і мідних трубок DN15

1627615	G 3/4 x 15	3,05
1629201	R 1/2 x 15	1,62

З'єднувачі для різьбових труб

1621021	конус 3/4 x 1/2	3,58
1621002	конус 1 x 3/4	5,89
1622021	плоске ущільнення Rp 3/4 x R 1/2	5,00
1622022	плоске ущільнення Rp 1 x R 3/4	5,87

1622063	плоске ущільнення Rp 1 1/4 x R 1	12,55
1622064	плоске ущільнення Rp 1½ x R 1 1/4	16,79
1622065	плоске ущільнення Rp 1¾ x R 1½	23,39
1622066	плоске ущільнення Rp 2⅜ x R 2	28,32

НАСОСНІ ГРУПИ PUMPFIX

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
PUMPFIX DIRECT без насоса			
	1451003	DN 25 Kvs 5,8	**213,96**
	1451004	DN 32 Kvs 8,7	**277,31**
		Склад: Кран кульовий з термометром в рукоятці; Вставка проміжна зі зворотним клапаном; Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням; Ізоляційний кожух; Готові з'єднання для установки насосів 180мм. 10 бар до 120°С	
PUMPFIX MIX без насоса			
	1451103	DN 25 Kvs 6,3	**383,29**
	1451108	DN 25 Kvs 10	**404,36**
	1451104	DN 32 Kvs 10	**461,48**
	1451105	DN 32 Kvs 16	**472,08**
		Склад: Клапан змішуючий 3-х ходовий; - Привід 230 В, 3 - х позиційне регулювання, ход140 с.	
PUMPFIX CALIS TS-E без насоса			
	1451407	DN 25 Kvs 5,28	**321,40**
		Склад: Кран кульовий з термометром в рукоятці; вставка проміжна зі зворотним клапаном; Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням на що подає; Клапан термостатичний 3 - х ходовий; Головка з накладним датчиком на температуру 20-50 °	
PUMPFIX SOLAR без насоса			
	1451302	DN 20 Kvs 5,8	**275,77**
		Склад: Кран кульовий з термометром в рукоятці; зворотній клапан ; Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням; Ізоляційний кожух . С . Макс . робоча температура : 120 °С ., макс. робочий тиск: 10 бар . Установка насосів монтажної довжини 180 мм .	
Розподілювач з листової сталі			
	1450111	DN 25 (2 відвода)	**204,09**
	1450112	DN 25 (3 відвода)	**258,08**
	1450113	DN 25 (4 відвода)	**323,06**
	1450114	DN 25 (5 відводів)	**384,24**
	1450130	DN 32 (2 відвода)	**295,99**
	1450131	DN 32 (3 відвода)	**356,46**
	1450132	DN 32 (4 відвода)	**429,66**
	1450133	DN 32 (5 відводів)	**509,23**
Розподілювач з литого чавуна			
	1450110	DN 25 (2 відвода)	**272,21**
	1450120	DN 25 (модуль розшир.)	**126,70**

АВТОМАТИКА

IQ

Контроллер мікропроцесорний з погодозалежним керуванням			
	F779370	Попередньо програмований регулятор для підключення до двох опалювальних контурів з трипозиційними приводами або одного опалювального контура з гарячим водопостачанням. 4 аналогових Pt1000 - входів або 6 цифрових виходів SSR 240В/3А .2 цифрових входи.	**444,47**
	F779102	Датчик кімнатної температури	**48,71**
	F779341	Датчик температури врізний	**106,87**
	F779360	Датчик зовнішньої температури	**35,42**

ТРУБИ ТА ФІТИНГИ Pipe Fix

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
Труба HERZ металополімерна PE-RT/AI/PE-RT			
	3D16020	16 x 2; 0.2 мм в бухт. 200м.	**1,14**
	3C20030	20 x 2; 0.25 мм в бухт. 100м.	**2,04**
	3C16020	16 x 2; 0.4 мм в бухт. 200м.	**1,74**
	3C20020	20 x 2; 0.4 мм в бухт. 100м.	**2,26**
	3C26030	26 x 3; 0.5 мм в бухт. 50м.	**4,02**
	3C32030	32 x 3; 0.5 мм в бухт. 50м.	**6,28**
	3C40036	40 x 3,5; 0.5 мм в бухт. 25м.	**10,96**
	3C50040	50 x 4; 0.6 мм в штангах 5м.	**24,65**
Труба HERZ PE-RT із зшитого поліетилену (6 бар, 70°С)			
	520470	16 x 2 мм. PE-RT в бухтах 200м.	**0,9**
	520472	16 x 2 мм. PE-RT в бухтах 600м.	**0,9**
	520660	20 x 2 мм. PE-RT в бухтах 200м.	**1,05**
	520662	20 x 2 мм. PE-RT в бухтах 600м.	**1,05**
Прес-фітинг трійник			
	P721600	16x2 мм	**7,53**
	P721603	16x2; 20x2; 16x2 мм	**7,94**
	P722000	20x2 мм	**8,09**
	P722003	20x2; 16x2; 16x2 мм	**8,09**
	P722001	20x2; 16x2; 20x2 мм	**7,76**
	P722008	20x2; 20x2; 16x2 мм	**8,80**
	P722006	20x2; 26x3; 20x2 мм	**10,25**
	P722600	26x3 мм	**11,22**
	P722613	26x3; 20x2;16x2 мм	**11,22**
	P722614	26x3; 20x2;20x2 мм	**11,22**
	P722616	26x3; 26x3; 16x2 мм	**11,22**
	P722615	26x3; 26x3; 20x2 мм	**11,22**
	P722603	26x3; 16x2; 26x3 мм	**11,22**
	P722605	26x3; 20x2; 26x3 мм	**11,22**
	P722617	26x3; 32x3; 26x3 мм	**14,44**
	P723200	32x3 мм	**14,32**
	P723201	32x3; 16x2; 32x3 мм	**14,32**
	P723211	32x3; 20x2; 26x3 мм	**14,32**
	P723204	32x3; 20x2; 32x3 мм	**14,32**
	P723209	32x3; 26x3; 26x3 мм	**14,32**
	P723207	32x3; 26x3; 32x3 мм	**14,32**
	P723215	32x3; 32x3; 20x2 мм	**14,32**
	P723214	32x3; 32x3; 26x3 мм	**14,32**
Кутник настінний з різьбовою муфтою			
	P711631	16 x 2 – Rp 1/2"	**7,00**
	P712031	20 x 2 – Rp 1/2"	**7,20**
	P712032	20 x 2 – Rp 3/4"	**9,18**
	P712632	26 x 3 – Rp 3/4"	**9,18**
	P711641	16x2–Rp1/2" подовжений	**8,39**
	P712041	20x2–Rp1/2" подовжений	**8,74**
Комплект кутників із монтажною шиною			
	P711656	16 x 2 – Rp 1/2" 153/120/100 шина + 2 кутника	**15,35**
Муфта перехідна			
	P701600	16 x 2 – 16 x 2	**3,13**
	P702000	20 x 2 – 20 x 2	**5,22**
	P702600	26 x 3 – 26 x 3	**6,31**
	P703200	32 x 3 – 32 x 3	**8,06**

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
Муфта перехідна редукційна			
	P702001	20 x 2 – 16 x 2	4,90
	P702601	26 x 3 – 16 x 2	5,90
	P702602	26 x 3 – 20 x 2	5,90
	P703201	32 x 3 – 16 x 2	8,23
	P703202	32 x 3 – 20 x 2	8,23
	P703206	32 x 3 – 26 x 3	8,23
Прес-перехідник із зовнішньою різьбою			
	P701611	16 x 2 – R 1/2	3,34
	P702011	20 x 2 – R 1/2	3,72
	P702012	20 x 2 – R 3/4	4,87
	P702612	26 x 3 – R 3/4	6,11
	P702613	26 x 3 – R 1	6,91
	P703213	32 x 3 – R 1	9,97
Прес-перехідник із внутрішньою різьбою			
	P701621	16 x 2 – Rp 1/2"	4,10
	P702021	20 x 2 – Rp 1/2"	4,10
	P702022	20 x 2 – Rp 3/4"	4,87
	P702622	26 x 3 – Rp 3/4"	6,67
	P702623	26 x 3 – Rp 1"	9,38
	P703223	32 x 3 – Rp 1"	10,72
Прес-перехідник кутовий із накидною гайкою та конусом			
	P711614	16 x 2 – G 3/4"	8,74
	P712014	20 x 2 – G 3/4"	8,74
Кутник 90°			
	P711600	16 x 2 – 16 x 2	5,44
	P712000	20 x 2 – 20 x 2	6,14
	P712600	26 x 3 – 26 x 3	8,17
	P713200	32 x 3 – 32 x 3	10,72
Прес-перехідник із плоскою прокладкою			
	P701641	16 x 2 – G 3/4"	5,40
	P702041	20 x 2 – G 3/4"	5,78
	P701642	16 x 2 – G 1"	7,20
	P702042	20 x 2 – G 1"	7,20
	P702642	26 x 3 – G 1"	7,62
	P702643	26 x 3 – G 1¼"	10,39
	P703243	32 x 3 – G 1¼"	11,42
Кутник 90° з зовнішньою різьбою			
	P711611	16 x 2 – R 1/2	5,11
	P712011	20 x 2 – R 1/2	6,14
	P712012	20 x 2 – R 3/4	6,14
	P712612	26 x 3 – R 3/4	8,39
	P713213	32 x 3 – R 1	13,04
Кутник 90° з внутрішньою різьбою			
	P711621	16 x 2 – Rp 1/2	5,28
	P712021	20 x 2 – Rp 1/2	6,14
	P712022	20 x 2 – Rp 3/4	8,39
	P712622	26 x 3 – Rp 3/4	8,48
	P713223	32 x 3 – Rp 1	13,87
Мідні приєднання для підключення радіатора			
	P721691	2/16 x 2 - 15 мм /300 мм	15,08
	P711691	16 x 2 - 15 мм /300 мм	10,80
	P721692	2/16 x 2 - 15 мм /1100 мм	27,52
	P711692	16 x 2 - 15 мм /1100 мм	22,14

ФОТО	АРТИКУЛ	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	ЦІНА
PPSU кутник			NEW
	R611600	16 x 2.0	4,25
	R612000	20 x 2.0	4,79
	R612600	26 x 3.0	6,37
PPSU трійник			NEW
	R621600	16 x 2.0	5,88
	R622000	20 x 2.0	6,31
	R622600	26 x 3.0	8,74
PPSU трійник редукційний			NEW
	R622001	20x2.0 - 16x2.0 - 20x2.0	6,05
	R622603	26x3.0 - 16x2.0 - 26x2.0	8,74
	R622605	26x2.0 - 20x2.0 - 26x3.0	8,74
PPSU трійник редукційний			NEW
	R622003	20x2.0 - 16x2.0 - 16x2.0	6,31
	R622008	20x2.0 - 20x2.0 - 16x2.0	6,31
	R622611	26x3.0 - 16x2.0 - 20x2.0	8,74
	R622613	26x3.0 - 20x2.0 - 16x2.0	8,74
	R622614	26x3.0 - 20x2.0 - 20x2.0	8,74
	R622616	26x3.0 - 26x3.0 - 16x2.0	8,74
	R622615	26x3.0 - 26x3.0 - 20x2.0	8,74
	R621603	16x2.0 - 20x2.0 - 16x2.0	6,20
	R622006	20x2.0 - 26x3.0 - 20x2.0	8,00
PPSU муфта			NEW
	R601600	16 x 2.0	2,45
	R602000	20 x 2.0	4,07
	R602600	26 x 3.0	4,93
PPSU муфта редукційна			NEW
	R602001	20 x 2.0-16 x 2.0	3,80
	R602601	26 x 2.0-16 x 2.0	4,61
	R602602	26 x 2.0 - 20 x 2,0	4,61
ІНСТРУМЕНТ HERZ			
Прес ручний радіальний для системи PipeFix			
	P201005	Для розмірів 10-26 мм	317,75
Колодка (ТН) до пресового апарату			
	P201122	16 мм	196,50
	P201124	20 мм	196,50
	P201126	26 мм	196,50
	P201127	32 мм	196,50
Труборіз			
	350409	Для труб до 35 мм	21,44
Калібратор універсальний			
	P201074	16 x 2 мм	40,67
	P201076	20 x 2 мм	40,67
	P201078	26 x 3 мм	42,80
	P201079	32 x 3 мм	54,46
	P201080	40 x 3,5 мм	60,47
	P201083	50 x 4 мм	65,68
Ручка для калібратора універсального			
	P201071	Підходить для універсального калібратора всіх діаметрів	17,69

Змішувачі HERZ для кухні

Infinity i20		Infinity i21		Infinity i22		Infinity i23		Fresh f21		Fresh f22	
00170	145,29	00172	148,53	00174	148,53	00176	148,53	00133	150,99	00136	178,95

Fresh f31		Fresh f20		Project m20		Simpaty s21		Prestige p21		Simpaty s22	
00131	150,99	00138	223,95	00185	88,71	00183	98,49	00251	162,18	00281	101,25
								00252	153,81	00282	98,28

Змішувачі HERZ для ванної кімнати

Infinity i10/i12		Fresh f10/f11		Project m10		Elite e10		Fresh f12		SQ q10 / q12	
00004	79,65	00039	116,91	00026	66,42	00088	108,75	00045	128,22	00057	142,14
00014	91,56	00048	153,69							00058	220,02

Infinity i30		Infinity i40		Elite e40		Elite e30		Project m30		Project m40	
00301	112,41	00401	88,11	00485	117,90	00373	146,25	00326	93,27	00427	73,98

SQ q40		SQ q30		Fresh f40		Fresh f30		Fresh t30 (Thermostatic)		Fresh t40 (Thermostatic)	
00494	225,93	00360	231,27	00434	143,10	00334	221,37	00339	245,67	00440	203,4

Гігієнічний душ (прихований монтаж)						Project m50		Infinity i50		SQ q50	
12361	25,71	00365	64,98	12203	26,31	00518	66,06	00503	91,44	00595	161,61

Комплекти для душу

00442	406,77	00441 (Thermostatic)	476,28

Комплекти для ванни

Infinity	00069	244,74
Infinity	00070	226,02

Приховані змішувачі

00367	62,19	12251	36,45
00368	141,84	12252	43,25

АЛЬТЕРНАТИВНЕ ОПАЛЕННЯ ВІД HERZ - ОПАЛЕННЯ БЕЗ ГАЗУ

Водогрійний піролізний котел серії Firestar ECO (паливо дрова)

Firestar ECO	Артикул	Потужність	Загальні дані	Ціна
	K030200-404	9,9 -22,0 кВт	Управління буфером; лямбда-керування, автоматичне очищення пальника/теплообмінника	6 735
	K030300-404	9,9 -40,0 кВт		7 016

Просте, напівавтоматичне очищення теплообмінника.
- Сталий високий ККД до 92% завдяки очищеним поверхням теплообмінника забезпечує низьке споживання палива.

Енергоощадне згорання завдяки лямбда-зонду
- Завдяки вбудованому лямбда-зонду, постійно контролюються кількість кисню в димових газах, цей параметр дозволяє оптимально налаштувати систему на ефективне спалювання та мінімальні емісійні викиди.

Подвійна вихорова к амера піролізу
- В нижній частині котла знаходиться подвійна вихорова камера піролізу.

По внутрішнім стінкам корпусу котла в камеру піролізу ведуть два повітроходи завдяки цьому повітря в камеру подається підігрітим.

Водогрійний котел серії серії Pelletstar Lambda (паливо деревні пелети)

Pelletstar Lambda	Артикул	Потужність	Загальні дані	Ціна
	P031200-051	6,1 -20,0 кВт	Управління буфером; лямбда-керування, автоматичне очищення пальника/теплообмінника	9 550
	P031300-051	6,1 -30,0 кВт		10 298

Автоматичне очищення камери
- згорання пелет (за допомогою рухомої решітки)

Автоматичне очищення теплообмінника
- без затрат ручної сили.

Енергоощадне згорання завдяки лямбда-зонду
- Завдяки вбудованому лямбда-зонду, постійно контролюються кількість кисню в димових газах, цей параметр дозволяє оптимально налаштувати систему на ефективне спалювання та мінімальні емісійні викиди.

Тепловий насос серії Commotherm WW (вода/вода)

Commotherm WW	Артикул	Потужність	Загальні дані	Ціна
	W011005-420	7,4 кВт	Пульт управління T-Control: - управління баком-накопичувачем - Управління контуром опалення в погодо залежному режимі - Модуль теплового насосу - Модуль насосів зовнішнього контуру - Модуль гарячого водо постачання	10 237
	W011007-420	9,5 кВт		10 294
	W011010-420	13,8 кВт		10 938
	W011012-420	15,1 кВт		11 540
	W011015-420	18,5 кВт		11 830

Тепловий насос серії Commotherm WW (розсіл/вода)

Commotherm WW	Артикул	Потужність	Загальні дані	Ціна
	W011005-320	5,7 кВт	Пульт управління T-Control: - управління баком-накопичувачем - Управління контуром опалення в погодо залежному режимі - Модуль теплового насосу - Модуль насосів зовнішнього контуру - Модуль гарячого водо постачання	9 797
	W011007-320	7,4 кВт		9 854
	W011010-320	10,6 кВт		10 344
	W011012-320	11,7 кВт		10 799
	W011015-320	14,4 кВт		11 001

Тепловий насос для підготовки гарячої побутової води BWP 300/500

Commotherm BWP	Артикул	Об'єм	Загальні дані	Ціна
	W011301-100	300 л	Автоматичний антибактеріальний захист. З'єднання для фотовольтаїки входять в комплектацію.	3 355
	W011500-100	500 л		6 353

- Проста підготовка гарячої води за допомогою навколишнього повітря.
- Номінальний обсяг: 300 або 450 літрів.
- Інтегрований повітрянний тепловий насос для ГВП.
- Емальований накопичувач високої якості.
- Індивідуальна експлуатація: нагрів виконується за рахунок інтегрованого теплового насоса, додатк. котла або сонячної системи.
- Можливість приєднання до існуючої системи опалення.
- Можливість охолодження приміщення (через повітряні канали)

КЛУБ ПРОФЕСІЙНОГО ІНСТАЛЯТОРА HERZ

Програма лояльності, основна мета якої створення елітної групи професійних інсталяторів, кваліфікація яких відповідає встановленню якісних інженерних систем HERZ для кінцевого споживача.

ПЕРЕВАГИ

- Спеціалізоване теоретичне навчання та практичні майстер-класи
- Технічна та маркетингова підтримка
- Рекомендації потенційним клієнтам та можливість стати сервісним партнером
- Програми знижок та бонусів для авторизованих інсталяторів
- Візити на виробничі майданчики HERZ

Як стати членом клубу?

1 КРОК

Заповнити заяву на вступ до клубу на сайті HERZ.UA або зв'язатися з менеджером HERZ у Вашому регіоні

2 КРОК

Успішно пройти курс теоретичних та практичних навчань, організованих ДП «ГЕРЦ Україна» та успішно здати письмове тестування

3 КРОК

Отримати картку і сертифікат авторизованого інсталятора HERZ, регулярно виконувати монтаж сучасних систем HERZ та користуватися усіма привілеями участі в Клубі КПІ.

kpi.herz.ua

Запрошуємо і Вас приєднатися до професійної групи інсталяторів HERZ!

iQ energy
ЗРОБІТЬ ВАШ ДІМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМ

Програму **IQ Energy** розроблено Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Європейського союзу. Її мета – підтримка впровадження в житловому секторі України енергоефективних технологій, що відповідають високим європейським стандартам.

Учасники програми IQ Energy можуть отримати **компенсацію 35%** від вартості енергоефективних та супутних товарів (3000 євро). Компенсація виплачується швидко, **протягом 3-5 тижнів** з моменту підтвердження електронної заявки на сайті iqenergy.org.ua та надається фізичним особам, які купили ці матеріали **У КРЕДИТ** від Укрсиббанку, ОТП Банку або Райффайзен Банк Аваль для утеплення та модернізації житла.

ДП "ГЕРЦ УКРАЇНА" | 02002, м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 10, оф. 168 | +38 (044) 569 57 07 | herz.ua